

Oficio Número PRODECH/UAU/_____

Chihuahua, Chih. _____ del 202__

Presente

En respuesta a su Memoria de Cálculo Hidráulico donde solicitan el suministro de agua a razón de ____ Litros por Segundo para el predio ubicado en la _____ dentro del Parque Industrial _____; le comento que actualmente el litro por segundo (LPS) tiene un costo _____ más IVA, y corresponde a 2,592 m3 al mes.

Ustedes proyectan un consumo mensual de _____ m3, lo equivalente a _____ LPS, por lo que tendrían que realizar un pago único por la cantidad de \$ _____ más el Impuesto al Valor agregado, para la adquisición de los derechos.

Durante el presente año el costo por metro cúbico es de \$ _____ y en el caso de que el consumo de un mes exceda el volumen asignado, dicho excedente se cobrará al doble (\$ _____ pesos por m3 excedido), de acuerdo a la cláusula 14.4 del Manual é Instructivo de Proyecto, Construcción y Operación para los Parques Industriales. Si esta situación continúa tienen la opción de adquirir una mayor cantidad de volumen asignado.

Este presupuesto no incluye los gastos generados por los trabajos de conexión a la línea de distribución de agua del parque, que deberán ser realizados por el usuario.

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

Atentamente.
Jefe de la Unidad de Atención a Usuarios

José Carlos Estrada Chávez